





002665 □ legrand®

Interfaccia KNX/DALI ad 1 canale in grado di gestire un massimo di 64 ballast divisi in 16 gruppi. Gestione tramite sensori di presenza DALI in 8 gruppi. Possibilità di gestire dispositivi DALI ECK (kit di conversione di emergenza) tramite programmi di test automatici configurabili. Principali caratteristiche: -16 gruppi di luci con 64 possibili scenari luminosi anche sovrapposti -L'indirizzamento e il raggruppamento dei dispositivi DALI avviene tramite un un Software per PC scaricabile dal nostro sito web -mantenimento della luce costante -funzione burn-in -funzione "corridoio" con sensori di presenza -dimmerizzazione -funzione "sweep" per lo spegnimento delle luci Connessione al bus tramite connettore KNX rosso-nero. Tensione di alimentazione 110 -240 V 50-60 Hz. Installazione su guida DIN. Dimensioni: 4 moduli DIN.

338,32€ (IVA esclusa) Validità listino dal 01/01/24

| Caratteristiche tecniche | | Dati commerciali | |
|--------------------------|---|-------------------|-----------------|
| Marchio | Legrand | Quantità minima 1 | |
| Norma di Riferimento | EN 50090 - EN 13321-1 e ISO/IEC 14543-3 | Unità di vendita | 1 |
| Tensione | 29 Vd.c. | Prezzo | 338,32€ |
| Corrente In | 10 mA | Valuta | EUR |
| Moduli | 4 DIN | Unità di Prezzo | Prezzo al pezzo |
| Grado di protezione | IP 20 e IK 04 | Codice Ean | 3414972052276 |
| Tipo impianto | KNX | | |
| Serie | KNX | | |

Documentazione tecnica

? File DWG ? ETS Project File

? Istruzioni d'uso ? Scheda Tecnica

? DALI- Commissioning Tool

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europea e presentano, dove necessario, la marcatura essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza elettrica, essi non comprometto della dell'arte in materia di sicurezza elettrica, essi non comprometto non comprometto anche della comprometto della dell'arte in materia di sicurezza elettrica, essi non comprometto alla comprometto del

MARCHI DISTRIBUITI DA BTICINO L'Ilegrand Netatmo IME