





631658

la legrand°

Base profondità 400 mm larghezza 1200 mm. Retro avvitato. La base viene fornita senza zoccolo. Piastra interna in lamiera zincata a caldo spessore 25/10um compresa nella fornitura.

1.479,71€ (IVA esclusa) Validità listino dal 01/01/24

	. •	. • 1	. 1
l'orot	toma	tioho	taaniaha
L arar		пспе	tecniche
Cului	CLID		CCCIIICIIC

Marchio	Legrand	Quantità minima	1
Grado di protezione	IP55	Unità di vendita	1
Larghezza	1.2m	Prezzo	1.479,71€
Profondità	400mm	Valuta	EUR
Serie	Crossing	Unità di Prezzo	Prezzo al pezzo
		Codice Ean	3414972542081

Documentazione tecnica

? Istruzioni d'uso

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/S/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». 1 prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione letterotecinica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati di organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CEs-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura ,essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. 1 prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.



CATALOGO GENERALE

Completa con



631668 Leggio intermedio profondità 400 mm larg...



631678 Alzata profondità 400 mm larghezza 1200 ...



631713 Piastra interna per alzata larghezza 120...



631693 Coperchio leggio profondità 400 mm largh...



631688 Leggio standard larghezza 1200 mm. Leggi...



047659 Kit zoccolo frontale altezza 100mm - lar...



048692 Kit zoccolo laterale altezza 100 mm prof...



631708 Piastra interna per base larghezza 1200 ...



Piastra interna per leggio larghezza 120...